MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL

Vysokotlaká sodíková výbojka s opálovou vnější baňkou, vysokým výkonem a nejdelší spolehlivou životností

Údaje o produktu

• Obecné informace

Popis systému	Vnější zapalovač
Patice	E40
Provedení baňky	BD90 [BD 90mm]
Finální úprava baňky	Potažený
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Životnost při 5% selhání	28000 hr
Životnost při 10% selhání	32000 hr
Životnost při 20% selhání	36500 hr
Životnost při 50% selhání	45000 hr
zfz EM 2000h jm, cyklus 12h	100 %
zfz EM 4000h jm, cyklus 12h	99 %
zfz EM 6000h jm, cyklus 12h	99 %
zfz EM 8000h jm, cyklus 12h	99 %
zfz EM 12000h jm, cyklus 12h	99 %
zfz EM 16000h jm, cyklus 12h	99 %
zfz EM 20000h jm, cyklus 12h	99 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	-
Index podání barev	25 (max) Ra8
Teplota chromatičnosti	1950 K
Teplota chromatičnosti	2000 K
Světelný tok EM 25°C jmen	31300 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	120 Lm/W
Prům. svítivost EM	22 cd/cm2
zz EM 2000h jmenovitý	99 %
zz EM 4000h jmenovitý	98 %
zz EM 6000h jmenovitý	97 %
zz EM 8000h jmenovitý	96 %
zz - EM 12000h jmenovitý	96 %
zz EM 16000h jmenovitý	95 %
zz EM 20000h jmenovitý	94 %
Souřadnice chromatičnosti X	530 -
Souřadnice chromatičnosti Y	420 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	250 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	250.0 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	260.0 W
Napětí zdroje	100 V
Proud zdroje EM	2.85 A
Doba zapálení	10 (max) s
Doba náběhu 90%	5 (max) min
Stmívatelný	Ano
Doba znovuzapálení	120 (max) s

PHILIPS

MASTER SON APIA Plus Xtra

Ratio scotopic/ photopic lumens	0.60 -

- Ekologické údaje

Energetický štítek	A+
Obsah rtuti	15 mg
Energy consumption kWh/1000h	286 kWh

- Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota závitu	250 (max) C
Teplota baňky	350 (max) C

- Rozměry produktu

Celková délka C	227 (max) mm
Rozměry D	91 (max) mm

- Produktové informace

Objednávkové číslo	927733 00
Kód produktu	872790092773300
Název produktu	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL
Název objednávaného produktu N	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	12
Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8727900927733
EAN transportního balení	8727900927740
eop_12nc	928151019830
ILCOS kód N	SE-250-H/E-E40
Hmotnost produktu	0.158 kg

Varování a bezpečnost

- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC□60662, IEC□62035)

Rozměrové výkresy





E40

MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
SON APIA Plus Xtra 250W E40	227	91

Fotometrické údaje



SON PIA Plus Hg Free/Xtra Plus

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Březen 17
Změna údajů vyhrazena