



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 C G

CorePro LEDtube je cenově velmi dostupné LED řešení vhodné pro náhradu fluorescenčních lineárních zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro všeobecné osvětlení a významné úspory energie - ekologické řešení. CorePro LEDtube je cenově velmi dostupné LED řešení vhodné pro náhradu fluorescenčních lineárních zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro všeobecné osvětlení a významné úspory energie - ekologické řešení.

Údaje o produktu

• General Information

Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
B50L70	30000

• Light Technical

Světelný tok (jmen.)	2000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2000 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Konzistence barev	6 steps
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

• Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50-60 Hz
Proud zdroje (max.)	92 mA
Proud zdroje (min.)	81 mA
Ekvivalentní příkon	58 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light s
Účinek (min.)	0.9

• Temperature

Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	65 °C

• Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

• Mechanical and Housing

Délka výrobku	1500 mm
---------------	---------

• Approval and Application

Výrobek šetřící energii	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energy Consumption kWh/1000 h	20 kWh

• Product Data

Úplný kód výrobku	871869656610700
Objednací název produktu	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 C G

PHILIPS

CorePro LEDtube EM/Mains


EAN/UPC – výrobek 8718696566107
Objednávací kód 56610700
Číslování – počet v balení 1
Číslování – balení v krabíčce 10

Materiál č. (12NC) 929001221502
Celková hmotnost (kus) 0.275 kg

Varování a bezpečnost

• -


Rozměrové výkresy




TLED 5ft 220-240V 20W-58W 6500K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 C G					

Fotometrické údaje





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2016, Červen 2
Změna údajů vyhrazena