



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	200 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	200 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	20 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Technický typ	23-200W	Účinnost (jmen.)	0,51
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Světelný tok (jmen.)	3452 lm	Controls and Dimming	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Regulovatelné	Ne
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Mechanical and Housing	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150,00 lm/W	Úprava žárovky	Mléčná
Konzistence barev	<6	Approval and Application	
Index barevného podání (jmen.)	80	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	23 W		


Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Product Data

Úplný kód výrobku	871869976463000
Objednací název produktu	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
EAN/UPC – výrobek	8718699764630
Objednací kód	76463000

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Materiál SAP	929002372901
Celková hmotnost SAP (kus)	0,104 kg


Rozměrové výkresy




A95 220-240V 200W 3452lm 2700K E27 ND FR

Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm


Fotometrické údaje



LEDbulb 13W A67 E27 827 CL



LEDbulb A95 E27 3452lm FR




© 2021 Philips Lighting B.V. All rights reserved.

LEDbulb 23W A95 E27 827 FR

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



15K LED

15K LMP

